

シリコンフリー処方ファンデーション・サンスクリーンって・・・
こんなお困りごとありませんか？



ポリグリセリン
エステルで
乳化は困難



べたつく



のびが悪い

シリコンフリー処方ファンデーション・サンスクリーンは、
「ポリグリセリンエステルでは乳化は困難」「べたつく」「のびが悪い」
と思いませんか。当社のポリグリセリンエステル「IS-201P、CRS-75」
は、様々な油を乳化でき、のびが良くべたつかない使用感が得られます。





IS-201P, CRS-75によるW/O乳化

ポリグリセリン脂肪酸エステル「IS-201P, CRS-75」を配合すると・・・

1




ポリグリセリンエステルの組み合わせにより、
様々な油を乳化できます。

2


のびが良く、べたつきのない
感触が得られます。




1 ポリグリセリンエステルを組み合わせにより、様々な油を乳化できます

乳化剤	IS-201P/CRS-75		
油剤	ドデカン	イソノナン酸イソトリデシル	トリ(カプリル酸/カプリン酸)グリセリル
	 <p>5-20 μm</p>	 <p>2-4 μm</p>	 <p>2-4 μm</p>

IS-201P; 1.5%, CRS-75; 0.5%, Oil; 30.0%



2 のびが良く、べたつきのない感触が得られます。



製品名	化粧品 表示名称	INCI名	中文名称
IS-201P	イソステアリン酸ポリグリセリル-2	POLYGLYCERYL-2 ISOSTEARATE	聚甘油-2 异硬脂酸酯
CRS-75	ポリリシノレイン酸ポリグリセリル-6	POLYGLYCERYL-6 POLYRICINOLEATE	聚甘油-6 聚蓖麻醇酸酯

自然由来指数：1.0**COSMOS** 認証

親油性 W/O乳化剤

親水性 O/W乳化剤

高親水性 可溶化剤

CRS-75

ポリリシノレイン酸ポリグリセリル-6

IS-201P

イソステアリン酸ポリグリセリル-2

HLB

5 10

ML-750

ラウリン酸ポリグリセリル-10

M-1001

ミリスチン酸ポリグリセリル-10

S-1002P

S-1001P

ステアリン酸ポリグリセリル-10

MO-7S

オレイン酸ポリグリセリル-10

IS-1002P

IS-1001P

10G-IS

イソステアリン酸ポリグリセリル-10

14

W/Oクリーム 植物系油脂 (No.C-4)

PEGフリーで、伸びが良くしっとりとしたW/Oクリーム

	表示名称	製品名	wt-%
乳化剤	イソステアリン酸ポリグリセリル-2	IS-201P	1.2
乳化剤	ポリリシノレイン酸ポリグリセリル-6	CRS-75	0.2
ペースト油	マカデミアナッツ油 ^ポ リグリセリル-6エステル ^ス ^ハ ハネート	VL-211	1.0
	スクワラン		10.0
	ドデカン		9.6
	ホホバ油		4.0
	ジステアルジモニウムヘクトライト		1.0
保湿剤	ジグリセリン	ジグリセリンS	3.0
	BG		8.0
	塩化Na		0.5
	水		61.5
防腐剤			q. s.

ノンシリコンクリームファンデーション W/O (No.FC-5)

べたつきがなく、のび良く付着性に優れたノンシリコンファンデーション

	表示名称	製品名	wt-%
乳化剤	イソステアリン酸ポリグリセリル-2	IS-201P	1.2
乳化剤	ポリリシノレイン酸ポリグリセリル-6	CRS-75	0.2
ペースト油	マデミアナツ油ポリグリセリル-6エステルエステル	VL-211	1.0
	ドデカン		2.9
	ホホバ油		2.0
	スクワラン		2.0
	ジステアルジモニウムヘクトライト/イソドデカン/炭酸プロピレン		9.0
保湿剤	デカイソステアリン酸ポリグリセリル-10	IS-1009P	5.0
	顔料(アミノ酸処理)		8.3
保湿剤	ジグリセリン	ジグリセリンS	3.0
	BG		8.0
	塩化Na		0.5
	水		56.9
防腐剤			q. s.