

# VL-211, VL-212

Oily Material for Skin Care and Makeup

ペースト状油剤

## スキンケア・メイクアップ化粧料のペースト油剤として ポリグリセリン脂肪酸エステルを提案します!

Polyglycerol fatty acid ester is the excellent paste oil for skin care and makeup products!

### 製品情報 Product Information

Product Name	化粧品 表示名称	INCI Name	Properties
COSMOS S Face VL-211※)	マカデミアナッツ油 ポリグリセリル-6エステルズベヘネート	MACADAMIA SEED OIL POLYGLYCERYL-6 ESTERS BEHENATE	Light Yellow Solid
ECOCERT S Face VL-212	(イソステアリン酸/ベヘン酸) (グリセリル/ポリグリセリル-6) エステルズ	GLYCERYL/POLYGLYCERYL-6 ISOSTEARATE/ BEHENATE ESTERS	Light Yellow Solid

※) Contains Tocopherol

### 特長

- 融点が体温付近のため、皮膚上ですばやく溶解し滑らかな感触を付与します。
- Because the melting point is near body temperature, it dissolves quickly on the skin and produces a smooth texture.
- べたつきのないシルキーな使用感が得られます。
- It produces a non-sticky, silky texture.
- ワックスの結晶を微細化し、製品の保存安定性を向上させます。
- It refines wax crystals and improves the storage stability of the product.
- のび、ツヤを向上し、折れにくい口紅を調整できます。
- When formulated in lipsticks, it improves break strength and enhances product features including spreadability and gloss.

### 相溶性 Compatibility of VL-211 and VL-212


	VL-211		VL-212	
	50℃	80℃	50℃	80℃
Hydrogenated Polyisobutene	○	○	○	○
Squalane	○	○	○	○
Glycerin	×	×	×	×
Olive oil	○	○	○	○
Simmondsia Chinensis (Jojoba) Seed Oil	○	○	○	○
Triethylhexanoil	○	○	○	○
Diisostearyl Malate	○	○	○	○
Diphenyl Dimethicone	○	○	○	○
Dimethicone (100cs)	×	×	×	×

※VL-211 or 212/solvent = 3/7

○:Soluble ×:Insoluble



油剤の使用感 Texture Characterization



処方例 Proposed Formulation

No.FC-4 W/O クリームファンデーション  
W/O Cream Foundation

		(wt%)
A	S Face IS-201P	1.2
	S Face VL-211	1.0
	SY-Glyster CRS-75	0.2
	OIL	17.9
B	S Face IS-1009P	0.4
	ISOTRIDECYL ISONONANOATE	3.0
	PIGMENTS (Treated by Silicone)	8.3
C	Diglycerin 801	3.0
	BG	8.0
	SODIUM CHLORIDE	0.5
	WATER	56.5

No.LP-3 リップスティック  
Lipstick

		(wt%)
A	S Face IS-1009P/KEH-1010	36.0
	S Face IS-1005P	12.0
	S Face VL-211	12.0
	OIL	28.0
	WAX	12.0
B	S Face IS-1009P	q.s.
	PIGMENTS	q.s.
C	TITANIUM DIOXIDE ; MICA	q.s.

No.LP-4 リップバーム  
Lip Balm

		(wt%)
A	S Face IS-1005P	40.0
	S Face VL-212	20.0
	OIL	29.0
	WAX	11.0
B	PIGMENTS	q.s.
C	TITANIUM DIOXIDE; MICA	q.s.

●ご使用に際しては、必ず事前にテストを行い、使用目的に適合するかご確認ください。

Please conduct a preliminary test to check the suitability for its intended use.

●資料に記載の処方例は、工業所有権や安全性および安定性の確認、防腐剤や酸化防止剤などの配合について十分にご確認、ご検討のうえご使用ください。

When you use the formulation in this material, please verify and confirm the industrial property rights, safety and stability of the final products, and formulation of preservatives and antioxidants.



阪本薬品工業株式会社  
Sakamoto Yakuhin Kogyo Co., Ltd.

本社  
〒541-0047 大阪市中央区淡路町1丁目2番6号  
TEL.(06)6231-1854(ダイヤルイン) FAX.(06)6231-1955

東京支店  
〒100-0005 東京都千代田区丸の内1-8-2 鉄鋼ビルディング3階  
TEL.(03)3282-1161(代) FAX.(03)3282-1167

URL <https://www.sy-kogyo.co.jp/>